

Turvaohje

Pihlajamäen jalkapallohalli on ylipaineellinen halli, joka merkitsee sitä, että halli pysyy ylhäällä pelkän ilman varassa. Hallin sisätiloissa on ylipaine, joka pitää hallin ryhdissään.

On tärkeää, että

1. Hallin ulkopuolelta halliin ei kohdisteta vahingontekoja, eikä muutenkaan kohdisteta hallin pinnoille vaaratilanteita, jossa hallin seinän pinta voisi repeytyä. Kivien heittäminen, kiipeily/hyppäminen seinille tms. on ehdottomasti kielletty!
2. Hallin sisäpuolella vältetään terävien ja kulmikkaiden esineiden asettamisesta aivan seinään kiinni. Hallin ilmantuloaukkoihin koskeminen ja niiden luukkujen säätäminen/sulkeminen/peittäminen on ehdottomasti kielletty. Vähintään kahden tuloputken pitää olla avoinna. Luukkujen säätäminen voi aiheuttaa hallin hitaan kasaanpainumisen.
3. Hätäpoistumistiet ovat nimensä mukaisesti tarkoitettu vain hätätapauksessa tapahtuvaan poistumiseen. Hätätilanteessa avaa kunkin oven salvat ja vedä lopuksi kahvasta, jolloin ovi aukeaa. Ovien salpalaitteiden liikuttaminen muussa kuin hätätapauksessa on ehdottomasti kielletty.
4. Sähkökatkon sattuessa jalkapallohalliin ilmaa syöttävä kone pysähtyy ja hallin valaistus sammuu. Tällöin hallissa olevien tulee pysyä rauhallisina. Välitöntä vaaraa ei ole. Sähkökatkoksen sattuessa hallin varageneraattori käynnistyy pienen viiveen kuluttua (15s.) ja se huolehtii ilman tuottamisesta halliin, joka pitää hallin ryhdissään.
5. Sähkökatko, eikä varavoima kytkeydy päälle. Jos sähkökatko tapahtuu eikä varageneraattori kytkeydy päälle syntyy vaara, että sähkökatkoksen jatkuessa halli vähitellen lysähtää kasaan.

Tässä tilanteessa on tärkeää, ettei mitenkään edistetä "ilman pakoa" hallin sisätiloista ulkoilmaan. Eli älä missään tapauksessa käytä poistumiseen hallin hätäteitä tai huoltotunnelia. Poistuminen hallista tehdään rauhallisesti, johdetusti mutta kuitenkin joutuisasti pyöröovien kautta. Aikaa hallittuun poistumiseen on 20 - 30 minuuttia.

6. Repeämä hallin seinässä tai katossa

Jos halliin kohdistuu jokin ulkopuolinen isku tms., jonka seurauksena hallin seinään/kattoon syntyy repeämä ja halli alkaa nopeasti painua kasaan, tulee hallin sisällä olijoiden hakeutua ulos hallista nopeinta mahdollista reittiä:

- hätätiet (2 kpl)
- hallin pyöröovet (2 kpl)

7. Tulipalo!

Hälytä palokunta. Hälytysnumero on 112.

Osoite on Pihlajamäen jalkapallohalli, Lucina Hagmanin polku 5.

Poistuminen hallista tehdään rauhallisesti ja johdetusti, mutta kuitenkin joutuisasti pyöröovien kautta. Tarpeen vaatiessa käytetään varauloskäyntejä.

8. Liikkuminen hallin ulkopuolella

Hallin ja konehuoneen väliseen tilaan meno on ehdottomasti kielletty. Katolta voi pudota suuria määriä lunta/jäätä välitilaan.

9. Maalien siirto

Pihlajamäen hallissa maalit siirretään joko kantamalla 2-4 aikuisen voimin tai vaihtoehtoisesti kaatamalla maali ja työntämällä sitä tekonurmea pitkin. Työntämällä maalin voi siirtää yksi ihminen. Maalien siirto pitää aina tapahtua aikuisen ihmisen valvomana ja ohjaamana.